VOLVO

Característica	U.M.	EW205D
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	20.825
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Volvo D6E
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	176/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	730/1.500
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.685
Altura máxima de carregamento	mm	7.085
Altura máxima de corte	mm	9.895
Característica		Lança 5,65m; Braço 2,7m; Sapata estabilizadora dianteira e lâmina traseira; ISO 6015; Pneu 10.00-20-14PR
Força de escavação da caçamba	kN	144
Força de escavação do braço	kN	109
Profundidade máxima de escavação	mm	5.345
Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m^3	1,10
Largura	mm	1.350
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	Não Informado
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	Não Informado
Tração	kN	110
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		

Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		De engrenagem
Vazão máxima	l/min	20
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	343
Tipo e características		Duas bombas de pistão axial com deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	460
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com ar condicionado, proteção ROPS e opção de proteção FOPS.
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.510 x 2.500 x 3.280
País de origem		Coreia do Sul
Preço de Referência	R$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00

VOLVO

EW205D