

JOHN DEERE AGRÍCOLA

Característica	U.M.	5065E
Carac.Principal		
Potência máxima	НР	65 (2.600)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Powertech / Diesel / 3029T / série 350
Norma de medição		23% de reserva de torque
Torque máximo	Nm/rpm	235/1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		9x3
Velocidades mínima/máxima	km/h	2,11 à 29,68
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	200
Tipo e características		Centro aberto
Vazão máxima	l/min	43
Custo Horário	R\$	0,00
Pneus		
Dianteiros		R1
Traseiros		R1 ou R2
Custo Horário	R\$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	55 / 540
Tipo e acionamento		Independente, Mecânico
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Não
Cabine		Não
Código Finame		2829620



Custo Horário

JOHN DEERE AGRÍCOLA

5065E

Dimensões (CxLxA) para transporte 3.850 x Não informado x 2.510 mm Direção Hidrostática Mecânica Embreagem A disco em banho de óleo, com acionamento Freios hidráulico auto-ajustável País de origem Brasil 3.705 Peso operacional kg Não Informado Pneus Preço de Referência R\$ Não informado Quantidade de discos Não informado Não informado Raio de giro mm Partial Syncro Sincrfonizada Sistema de transmissão

R\$

0,00

5065E



