CATERPILLAR

Característica	U.M.	318 D2 L
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	18.000
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Cat C4.4 ACERT
Norma de medição		ISO 14396
Potência máxima	HP/rpm	125
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.990
Altura máxima de carregamento	mm	6.270
Altura máxima de corte	mm	8.880
Característica		Lança de Alcance 5.1 m (16"9' pol);Braço R2.9 m (9"6' pol)
Força de escavação da caçamba	kN	111
Força de escavação do braço	kN	75
Profundidade máxima de escavação	mm	6.390

Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,91
Largura	mm	1.200
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	Não Informado
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,33
Tração	kN	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	Não Informado
Tipo de bomba		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado

Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Não Informado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	8.560 x 2.870 x 3.070
País de origem		Não Informado
Preço de Referência	R$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,80
Custo Horário	R$	0,00