

KOMATSU

Característica	U.M.	HB205-1
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	22.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Komatsu SAA4D107E-1-A,eletrônico (Tier III)
Norma de medição		(*) SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	148 /2.000
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.875
Altura máxima de carregamento	mm	7.110
Altura máxima de corte	mm	10.000
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	138,2
Força de escavação do braço	kN	101
Profundidade máxima de escavação	mm	6.620

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m³	1,5
Largura	mm	1.350
Custo Horário	R\$	0,00

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600 / 800
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,47 / 0,34
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R\$	0,00

Circuito piloto

Características		Não informado
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo de bomba		Pistão de deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	Não informado

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	Não informado
----------------	-----	---------------

Tipo e características	Sistema Hydraumind, de centro fechado e dotado de válvulas sensoras de carga e válvulas compensadoras de pressão com pressão máxima 746 bar e vazão máxima 439 l/min	
------------------------	--	--

Vazão máxima	l/min	Não informado
--------------	-------	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine	Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS	
--------	---	--

Código Finame	Não informado	
---------------	---------------	--

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.425 x 2.800 x 2.970
-----------------------------------	----	-----------------------

País de origem	Não informado	
----------------	---------------	--

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	Não informado
----------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,5 km/h (alta) / 4,1 km/h (média)/ 3,0 km/h (baixa)
-----------------------------------	------	--

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------



