

# JLG

| Característica                         | U.M. | 20AM           |
|----------------------------------------|------|----------------|
| <b>Carac.Principal</b>                 |      |                |
| Altura máxima de trabalho              | mm   | 9.920          |
| <b>Dados operacionais</b>              |      |                |
| Alcance máximo                         | mm   | Não informado  |
| Capacidade de carga (irrestrita)       | kg   | 159            |
| Capacidade de carga (restrita)         | kg   | Não informado  |
| Giro traseiro                          |      | Não informado  |
| Raio de giro                           | mm   | Não informado  |
| Rampa máxima                           | %    | Não informado  |
| Tempo de subida/descida                | s    | Não informado  |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | Não informado  |
| <b>Motor</b>                           |      |                |
| Marca/modelo                           |      | Não informado  |
| Potência                               | hp   | Não informado  |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico)  |      | Elétrico       |
| <b>Pesos e dimensões</b>               |      |                |
| Altura máxima no deslocamento          | mm   | Não informado  |
| Altura recolhida (máxima)              | mm   | 1.970          |
| Comprimento recolhida                  | mm   | 1.190          |
| Largura total                          | mm   | 740            |
| Peso total                             | kg   | 336            |
| <b>Dados gerais</b>                    |      |                |
| Alimentação                            |      | Não informado  |
| País de origem (Caso seja importado)   |      | Estados Unidos |
| Pneus                                  |      | Não informado  |
| Preço de Referência                    | R\$  | Não informado  |
| Tração (4x2 / 4x4)                     |      | Não informado  |



