

# DOOSAN



Característica	U.M.	C185WKUB
<b>Carac.Principal</b>		
Vazão livre efetiva	pcm	185
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Kubota/V2403T
Níveis de emissão		TII
Potência máxima no volante	HP/rpm	49
Rotação a plena carga	rpm	1.700
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Compressor</b>		
Pressão máxima de trabalho	bar	8,6
Pressão normal de trabalho	bar	7,0
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Pesos</b>		
Peso operacional	kg	1.009
Peso para transporte	kg	941
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dimensões</b>		
Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	1.567 x 1.600 x 3.396
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Pneus</b>		
Quantidade		2
Tipo e medidas		13
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falha		Não informado
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão de dados		Não informado

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

**Informações Complementares**

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R\$	Sob consulta
Custo Horário	R\$	0,00





	A	B	C
C185WKUB	1.567	1.600	3.396