ASTEC INDUSTRIES

Característica	U.M.	Fresadora RX-600
Carac.Principal		
Largura máxima de fresagem	mm	2.184
Tambor de fresagem		
Diâmetro	mm	1.117,60
Largura	mm	1.905
Quantidade de bits (padrão)		Não informado
Motor		
Modelo		Cummins QSX-15 620 HP
Potência máxima	HP/rpm	620/ 1.850
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Informações sobre a correia		
Altura de descarga	mm	5.157
Capacidade	m³/h	Não Informado
Dimensões (CxL)	mm	0 x 813
Giro	Graus	60
Lado da descarga		Frontal
Tipo		Transportador de correia de 32"
Velocidade	km/h	62,75
Informações sobre a esteira		
Largura das sapatas	mm	305
Quantidade		4
Revestimento das sapatas		Poliuretano
Rodas		
Largura - Rodas	mm	Não Informado
Quantidade - Rodas		Não informado
Dimensões e pesos		
Altura com cabina	mm	3.009
Altura sem cabina	mm	3.009
Comprimento com transportador de correia	mm	14.452

Comprimento sem transportador de correia	mm	8.439
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	0 x 0 x 0
Peso operacional	kg	26.860

Informações complementares

Código FINAME		Não aplicável
Inclinação transversal máxima	Graus	Não Informado
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R$	Não Informado
Profundidade máxima de fresagem (1 passe)	mm	330
Regulagem de profundidade		Não informado
Sistema de nivelamento		Não informado
Trabalha com espuma de asfalto		Não informado
Velocidade de deslocamento	km/h	5
Velocidade de deslocamento durante a fresagem	m/min	39

ASTEC INDUSTRIES

Fresadora RX-600



ASTEC INDUSTRIES

Fresadora RX-600

