# ASTEC INDUSTRIES

| Característica | U.M. | CM44SBS |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Capacidade máxima de produção | t/h | 410 |
| **Dados gerais** | | |
| Dimensões (CxLxA) | mm | 14.415 x 4.294 x 7.206 |
| Peso total | kg | 48.563 |
| Sistema de abatimento de pó | | Opcional |
| Sistema de acionamento | | Elétrico |
| **Alimentador** | | |
| Abertura entre trilhos | mm | 0 - 0 |
| Comprimento da grelha | mm | Não Informado |
| Potência dos motores | HP | Não Informado |
| Tamanho máximo de alimentação - Alimentador | mm | Não Informado |
| Volume da tremonha | $m^3$ | Não Informado |
| **Britador primário** | | |
| Abertura da boca de saída (min/máx) | mm | 0 / 0 |
| Diâmetro externo da polia - Britator primário | mm | Não Informado |
| Movimento do queixo | mm | Não Informado |
| Potência do motor - Britator primário | HP | Não Informado |
| Quantidade e tipo de correias | | Não informado |
| **Britador cônico** | | |
| Abertura de alimentação (méd/grosso) | mm | 124 / 254 |
| Abertura de saída (máx/min) | mm | 45 / 10 |
| Potência do motor - Britador cônico | HP | 300 |
| Tamanho máximo de alimentação | mm | 254 |
| **Peneira vibratória** | | |
| Abertura da malha (máx/min) | mm | 4 / 100 |
| Amplitude máxima de vibração | mm | Não Informado |
| Diâmetro externo da polia | mm | 538 |
| Dimensões do deck (CxL) | mm | 6.096 x 1.829 |

# ASTEC INDUSTRIES

## CM44SBS

| | | |
|---|---|---|
| Frequência | Hz | 60 |
| Inclinação | Graus | 20 |
| Potência do motor - Peneira | HP | 30 |
| Processo | | A Seco |
| Quantidade / tipo de correias | | 3 - 5V |
| Quantidade de decks | | 3 |

**Sistema de locomoção**

| | | |
|---|---|---|
| Área de contato sobre o solo | cm² | Não Informado |
| Motor | | Planta sobre pneus |
| Potência do motor | HP/rpm | Não informado |
| Pressão sobre o solo | kg/cm² | Não Informado |

**Informações Complementares**

| | | |
|---|---|---|
| Codigo Finame | | 3263941 |
| País de origem | | Brasil |
| Preço de Referência | R$ | Não Informado |
| Tipo | | Britador cônico sobre pneus |

# ASTEC INDUSTRIES

CM44SBS

