

ZOOMLION

Característica	U.M.	ZTC300V532
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	30
Lança telescópica		
Comprimento total	m	42
Comprimento totalmente recolhida	m	10,70
Quantidade de segmentos		5
Seção transversal (tipo)		Não Informado
Jib		
Comprimento total	m	8
Comprimentos de montagem	m	Não Informado
Quantidade de seções		1
Tipo (caixa, treliça)		treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	4.000
Capacidade do guincho principal	kg	4.000
Características do cabo		Não Informado
Comprimento total de cabo	m	Não Informado
Velocidade de descida da carga	m/s	Não Informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não Informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não Informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não Informado
Características do cabo		Não Informado
Comprimento total do cabo	m	Não Informado
Velocidade de descida da carga	m/s	Não Informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não Informado
informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	Não Informado
Área de patolamento (c x l)	m	0 x 0

Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não Informado
Código Finame		Não Informado
Código NCM		Não Informado
País de origem		Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio com a carga máxima	m	Não Informado
Raio máximo de trabalho	m	Não Informado
Dimensões para locomoção		
Altura	m	Não Informado
Comprimento total	m	Não Informado
Largura	m	Não Informado
Peso em ordem de marcha	kg	Não Informado
Motor		
Marca e modelo		Motor diesel WEICHAI WP7.270E31
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	375
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	Não Informado
Transmissão		
Quantidade de eixos com e sem tração		Não Informado
Quantidade de marchas		9 marchas à frente e 1 marcha à ré
Rampa máxima		Não Informado
Redução nos cubos? (s/n)		Não Informado
Velocidade máxima de translação	km/h	Não Informado
Pneus		
Medida		12R22.5/1100R20
Quantidade		Total de 10 pneus com 1 estepe
Freio		
Tipo		Freios de serviço, freios de estacionamento, emergência e auxiliar. ABS.
Sistemas de segurança (s/n)		
Limitador de descida (cabo no tambor)		Não Informado
Limitador de momento		Não Informado
Limitador de subida do moitão		Não Informado
Ar condicionado (s/n)		

na cabina do guindaste

Não Informado

na cabina do veículo

Não Informado



