


# SCANIA

Característica	U.M.	P 250 CB6X4
<b>Carac.Principal</b>		
Peso bruto total (PBT)	kg	30.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Tara por Eixo</b>		
Eixo dianteiro	kg	5.123
Eixo traseiro	kg	3.538
Total	kg	8.661
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Característica		Motor a diesel de 5 cilindros em linha com injeção direta de combustível em conformidade com níveis de emissões do Proconve fase P7. Equipado com o sistema de injeção PDE com unidades injetoras, cabeçotes individuais, 4 válvulas por cilindro, turbocompressor, intercooler e sistema SCR
Modelo		DC09 109 250 hp
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	250/1.800
Torque máximo	Nm/rpm	1.150/1.000 a 1.300
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Velocidade máxima em cada marcha</b>		
Velocidade máxima	km/h	Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema de suspensão</b>		
Dianteiro		Molas parabólicas 3x29
Traseiro		Molas parabólicas 4x41 ou molas trapezoidais 10x20/90
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Altura livre do solo	mm	Não disponível
Cabine		CP14
Código Finame		2933411

Dimensões (CxLxA)	mm	7.490 x 2.600 x 2.980
Embreagem		Sem pedal de embreagem
Freio de Estacionamento		Spring Brake
Freio Motor		Manual e automático
Marchas		14 marchas (2 superlenta)
País de origem		Brasil
Pneus		11.00 R22
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	8.587
Redução nos cubos de roda		4,88:1
Retardador Hidráulico		Retarder R4100
Sistema de direção		Hidráulica
Sistema de transmissão		GRS905
Custo Horário	R\$	0,00





**A**  
7.111

**B**  
2.300

**C**  
1.350

**D**  
3.300

**E**  
1.511

**F**  
255

**G**  
550

**H**  
2.500

**I**  
2.954