VOLVO

Característica	U.M.	FMX500 6X4R
Carac.Principal		
Peso bruto total (PBT)	kg	41.000
Custo Horário	R$	0,00
Tara por Eixo		
Eixo dianteiro	kg	5.150
Eixo traseiro	kg	4.260
Total	kg	9.410
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Característica		Não informado
Modelo		Volvo D13C500
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	1.400-1.900
Torque máximo	Nm/rpm	2.500/1.050-1.400
Custo Horário	R$	0,00
Velocidade máxima em cada marcha		
Velocidade máxima	km/h	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Sistema de suspensão		
Dianteiro		Parabólica
Traseiro		Semi-elíptica
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Altura livre do solo	mm	331
Cabine		Cabine com ar condicionado (std)
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA)	mm	Não informado
Embreagem		Não informado
Freio de Estacionamento		Molas acumuladoras, comando pneumático

VOLVO


FMX500 6X4R

Freio Motor		VEB500
Marchas		14 marchas manuais ou 12 automáticas
País de origem		Não informado
Pneus		12.00R20 mm
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio de giro	mm	7.950
Redução nos cubos de roda		Sim
Retardador Hidráulico		Não disponível
Sistema de direção		Hidráulica, ZF8098
Sistema de transmissão		Eletônica ou manual
Custo Horário	R$	0,00

VOLVO

FMX500 6X4R





	A	B	C	D	E	F	G	H
FMX 420/460/500	4.600	1.320	1.995	1.370	2.525	1.081	2.530	2.863