

CATERPILLAR


Característica	U.M.	CW34
Carac.Principal		
Peso sem lastro	kg	10.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		CAT C4.4B ACERT TIER 3 STAGE IIIA
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	131.2/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Pneus		
Dianteiros (Quantidade e medidas)		4 PNEUS RADIAL 13/80-R20 mm
Sobreposição	mm	42
Traseiros (Quantidade e Medidas)		4 PNEUS RADIAL 13/80-R20 mm
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Padrão
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Opcional
Sistema de transmissão de dados		Opcional
Custo Horário	R\$	0,00
Informações complementares		
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.350 x 2.160 x 3.000
País de origem		Estados Unidos/China
Peso com lastro	kg	27.000
Peso para transporte	kg	10.000
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	6.100
Sistema de transmissão		Hidrostática com três velocidades
Velocidades de operação	km/h	0-19

Custo Horário

R\$


0,00





A
5.350

B
2.160



C
3.000