

# MANITOU

Característica	U.M.	MT-X 625
<b>Carac.Principal</b>		
Altura máxima de elevação	mm	5.850
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo	mm	3.400
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	1.300
Altura máxima com carga máxima	mm	5.000
Capacidade de carga	kg	2.500
Carga com alcance horizontal máximo	kg	800
Carga na altura máxima	kg	2.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.310
Velocidade máxima de translação	km/h	25
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		KubotaV3307-DI-T-E3B
Potência	HP/rpm	75/1.400
<b>Pesos e Dimensões</b>		
Altura livre do solo	mm	330
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.900 x 1.820 x 1.920
Peso total com garfo porta-pallets	kg	4.800
<b>Dados gerais</b>		
Acessórios disponíveis		Não informado
País de origem		França
Patolas		Não
Pneus		CAMSO SKS532 12-16.5
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Sistema de freio		Discos múltiplos em banho de óleo
Sistema de limitação de carga		Sim
Transmissão		Hidrostática



