

# WOLF

Característica	U.M.	MW 5000 EG - Jumbo
<b>Carac.Principal</b>		
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração	pol	2
<b>Locomoção</b>		
Acionamento das esteiras		Pneumático
Comprimento da esteira sobre o solo	mm	3.090
Largura da sapata	mm	300
<b>Lança</b>		
Alcance máximo de perfuração	mm	5.000
Altura máxima de perfuração horizontal	mm	5.757
Altura máxima de perfuração vertical	mm	Não informado
Comprimento efetivo	mm	5.795
Oscilação do avanço	Graus	Não informado
Oscilação lateral (para cada lado)	Graus	35° / 50°
Oscilação vertical da lança	Graus	180°
Profundidade máxima de operação	mm	30.000
<b>Perfuratriz</b>		
Frequência	Hz	41,67
Modelo		MW 131LS
Potência	kW	Não informado
Tipo		Perfuratriz de Superfície
Torque	Nm	Não informado
<b>Acessórios</b>		
Afiador de brocas		Opcional
Coletor de pó		Não disponível
Morsa para acoplar e desacoplar hastes		Sim
Sistema anti-travamento da haste		Não disponível
Sistema automático de alimentação de hastes		Não disponível
Sistema de lubrificação dos punhos		Não disponível
<b>Eletrônica embarcada</b>		

Sistema de diagnose de falhas	Não disponível
Sistema de gerenciamento operação/manutenção	Não disponível
Sistema de nivelamento	Não disponível
Sistema de transmissão de dados	Não disponível

---

**Informações Complementares**

---

Acionamento		Pneumático, com vazão máxima de 750pcm e pressão máxima de 7bar
Cabine		Não disponível
Código Finame		2271022
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta	mm	7.288 x 2.300 x 2.812
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	6.400
Peso para transporte	kg	6.400
Preço de Referência	R\$	218.000,00

