

# AMMANN

Característica	U.M.	ARX 40 K
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	4.055
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		YANMAR 4TNV88 Diesel/Water
Norma de medição		Euromot3A / EPA Inter 4
Potência máxima	HP/rpm	40,8 / 2.400
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema de vibração</b>		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	0,55 / 0,34
Frequência (máxima/mínima)	Hz	57 / 45
Impacto dinâmico	kN	52
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações sobre o cilindro</b>		
Largura de compactação	mm	1.300
Largura e diâmetro	mm	1.300 / 850
Oscilação	Graus	8
Tipo		Liso e pneus
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão		Hidrostático
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações complementares</b>		
Articulação do chassi	Graus	32
Cabine		Cabine com proteção ROPS / FOPS

Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	2.800 x 1.341 x 2.155
País de origem		Suíça
Peso estático linear	kg/cm	15,8
Peso para transporte	kg	4.055
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	2.581
Rampa máxima	%	40
Velocidades de operação	km/h	10
Custo Horário	R\$	0,00

