


# WACKER NEUSON

Característica	U.M.	RD27
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	2.700
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Perkins 403 D-15 (EPA)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	32,7
Torque máximo	Nm/rpm	2.800
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema de vibração</b>		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	Não informado
Frequência (máxima/mínima)	Hz	66
Impacto dinâmico	kN	41,5
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações sobre o cilindro</b>		
Largura de compactação	mm	1.200
Largura e diâmetro	mm	1.200
Oscilação	Graus	Não informado
Tipo		Liso
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão		Tipo Hidrostático
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações complementares</b>		
Articulação do chassi	Graus	Não informado
Cabine		Não informado

Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	2.500 x 1.305 x 2.770
País de origem		Não informado
Peso estático linear	kg/cm	36
Peso para transporte	kg	2.820
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	4.000
Rampa máxima	%	35
Velocidades de operação	km/h	0-10
Custo Horário	R\$	0,00





**A**  
2.770

**B**  
2.500

**C**  
700

**D**  
1.305