JCB

Característica	U.M.	8026 CTS
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	2.767
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	4.770
Altura máxima de carregamento	mm	3.220
Altura máxima de corte	mm	4.495
Profundidade máxima de escavação	mm	3.050
Motor		
Marca e modelo		PERKINS 403D-I5
Níveis de emissão		EPA Tier 3
Norma de medição		ISO 14396
Potência máxima	HP/rpm	24,7 / 2100
Torque máximo	Nm/rpm	96 / 1800
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,06
Capacidade de elevação - frontal	kg	614
Capacidade de elevação - lateral	kg	365
Força de desagregação	kN	23
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	250
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	0,40
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	235
Tipo		2 de deslocamento variável e 1 de engrenagem
Vazão máxima	l/min	96
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.080 x 1.550 x 2.400
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.220
Informações Complementares		

JCB

8026 CTS

País de origem		Índia
Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,90




JCB
8026CTS
JCB
8026CTS