


# LIEBHERR

Característica	U.M.	TDA-100
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade (teórica)	m³/h	120
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade total	m³	70
Quantidade de agregados		4
Tipo		De perfil elevado, com transportador de agregados
<b>Silo de cimento</b>		
Altura de descarga	mm	Não informado
Capacidade - Silo	m³	85
<b>Dosador de água</b>		
Capacidade	l	600
Sistema de dosagem		Balança
<b>Misturador</b>		
Capacidade - Misturador	m³	Sem misturador, central dosadora
Tempo de mistura	s	Sem misturador, central dosadora
Tipo - Misturador		Sem misturador, central dosadora
<b>Informações Complementares</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	2 x 10.000
Capacidade da balança de cimento	kg	1.200
Código Finame		3136421
Dosador de aditivos		Sim
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	60
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Sim
Sistema de pesagem		Cumulativo
Tempo de dosagem	s	210 para 8m³ de concreto
Tipo de central		Fixa





TDA 100	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	25.500	21.100	9.700