CATERPILLAR


Característica	U.M.	PM201
Carac.Principal		
Largura máxima de fresagem	mm	2.100
Tambor de fresagem		
Diâmetro	mm	Não informado
Largura	mm	2.100
Quantidade de bits (padrão)		190
Motor		
Modelo		CAT C18 ACERT
Potência máxima	HP/rpm	650/2.100
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Informações sobre a correia		
Altura de descarga	mm	4.750
Capacidade	m³/h	Não informado
Dimensões (CxL)	mm	6.850
Giro	Graus	45
Lado da descarga		Frontal
Tipo		Rígida
Velocidade	km/h	29
Informações sobre a esteira		
Largura das sapatas	mm	248
Quantidade		4 Esteiras
Revestimento das sapatas		Poliuretano
Rodas		
Largura - Rodas	mm	Não informado
Quantidade - Rodas		Não informado
Dimensões e pesos		
Altura com cabina	mm	Não informado
Altura sem cabina	mm	3.220
Comprimento com transportador de correia	mm	15.100


Comprimento sem transportador de correia	mm	8.250
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	15.100 x 2.580 x 3.220
Peso operacional	kg	39.165

Informações complementares

Código FINAME		Não aplicável
Inclinação transversal máxima	Graus	Não informado
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R$	Não informado
Profundidade máxima de fresagem (1 passe)	mm	305
Regulagem de profundidade		Hidráulica
Sistema de nivelamento		Manual/Eletrônico
Trabalha com espuma de asfalto		Não
Velocidade de deslocamento	km/h	0-6,0
Velocidade de deslocamento durante a fresagem	m/min	40


CAT
PM201





A	B	C	D	E	F	H
15.100	2.810	5.040	2.810	4.750	8.250	2.580