# HAULOTTE

| Característica | U.M. | COMPACT 10DX |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 10.250 |
| **Dados operacionais** | | |
| Alcance máximo | mm | Não informado |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 565 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | Não informado |
| Giro traseiro | | Não informado |
| Raio de giro | mm | 3.500 |
| Rampa máxima | % | 40 |
| Tempo de subida/descida | s | 35/46 |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 5.5 |
| **Motor** | | |
| Marca/modelo | | Kubota |
| Potência | hp | 24.8 |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Diesel |
| **Pesos e dimensões** | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | 8.150 |
| Altura recolhida (máxima) | mm | 2.430 |
| Comprimento recolhida | mm | 3.170 |
| Largura total | mm | 1.800 |
| Peso total | kg | 3.440 |
| **Dados gerais** | | |
| Alimentação | | Não informado |
| País de origem (Caso seja importado) | | França |
| Pneus | | 26x12-16.5 Maciço |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x4 |