

# BOMAG MARINI

Característica	U.M.	MAGNUM 120 MAX
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de produção	t/h	120
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	Não Informado
Capacidade de cada compartimento	m <sup>3</sup>	6,50
Quantidade de compartimentos		Padrão 3 silos, opção para 4° silo
<b>Sistema de asfalto</b>		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não Informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	Não Informado
<b>Queimador</b>		
Combustível usado		Não Informado
Faixa de consumo	l/h	Não Informado
Potência	kCal/s	Não Informado
Tipo de queimador		MARINI CF 04
<b>Misturador</b>		
Capacidade	kg	Não Informado
Tipo de misturador		Externo Rotativo
<b>Dimensões do secador</b>		
Comprimento	mm	Não Informado
Diâmetro	mm	1,80
<b>Sistema de filtragem</b>		
Área de filtragem	m <sup>2</sup>	Não Informado
Tipo		Mangas de Poliéster, opção para Nomex
<b>Informações complementares</b>		
Alimentador de filler		Sim
Altura de descarga	mm	Não Informado
Capacidade do silo de massa pronta	t	Não Informado
Código Finame		Não Informado
Controle eletrônico		Sim
Correia transportadora		Sim

Dimensões (CxLxA)	mm	0 x 0 x 0
Inclinação	Graus	Não Informado
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Reciclados		Sim
Sistema de pesagem		Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada
Tipo de usina		Móvel



