# MASSEY FERGUSON


| Característica | U.M. | MF-4283 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Potência máxima | HP | 85 (2.200) |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | 1104-44 / Perkins |
| Norma de medição | | *ISO TR14396 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 305/ 1.400 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema De Transmissão** | | |
| Marchas | | 12x4/8x2 |
| Velocidades mínima/máxima | km/h | 0,6 a 36,8 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema Hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | 170 |
| Tipo e características | | bomba de engrenagens |
| Vazão máxima | l/min | 59 ou 69 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Pneus** | | |
| Dianteiros | | 12.4-24R1 |
| Traseiros | | 18.4-30R1 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Tomada de força** | | |
| Potência máxima | HP/rpm | 75/ 2.200 |
| Tipo e acionamento | | Independente |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações Complementares** | | |
| Ar condicionado | | Sim |
| Cabine | | Sim |
| Código Finame | | 2600968 |


# MASSEY FERGUSON

## MF-4283

| | | |
|---|---|---|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.170 x 2.617 x 2.600 |
| Direção | | Hidrostática |
| Embreagem | | Splittorque |
| Freios | | Discos em banho de óleo |
| País de origem | | Brasil |
| Peso operacional | kg | 4.675 |
| Pneus | | Agrícolas |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Quantidade de discos | | 5 |
| Raio de giro | mm | 3.750/4.220 |
| Sistema de transmissão | | Deslizante/Sincro/CM |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |






| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| MF4283 | 4.170 | 2.600 | 2.617 |