


# MASSEY FERGUSON

Característica	U.M.	MF-4283
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	85 (2.200)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		1104-44 / Perkins
Norma de medição		*ISO TR14396
Torque máximo	Nm/rpm	305/ 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema De Transmissão</b>		
Marchas		12x4/8x2
Velocidades mínima/máxima	km/h	0,6 a 36,8
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	170
Tipo e características		bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	59 ou 69
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Pneus</b>		
Dianteiros		12.4-24R1
Traseiros		18.4-30R1
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Tomada de força</b>		
Potência máxima	HP/rpm	75/ 2.200
Tipo e acionamento		Independente
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Ar condicionado		Sim
Cabine		Sim
Código Finame		2600968


Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.170 x 2.617 x 2.600
Direção		Hidrostática
Embreagem		Splittorque
Freios		Discos em banho de óleo
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	4.675
Pneus		Agrícolas
Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		5
Raio de giro	mm	3.750/4.220
Sistema de transmissão		Deslizante/Sincro/CM
Custo Horário	R\$	0,00





MF4283

A  
4.170



B  
2.600

C  
2.617