

# YANMAR

Característica	U.M.	VIO 55
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	5.580
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	6.290
Altura máxima de carregamento	mm	4.050
Altura máxima de corte	mm	6.060
Profundidade máxima de escavação	mm	3.900
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		Yanmar - 4TNV84T-ZMBV
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	48,4 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
<b>Dados da caçamba</b>		
Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	0,160
Capacidade de elevação - frontal	kg	1140
Capacidade de elevação - lateral	kg	860
Força de desagregação	kN	33,2
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	400
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,29 (aço) e 0,28 (borracha)
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	245
Tipo		Não informado
Vazão máxima	l/min	45,8 + 45,8 + 37,0 + 10,8
<b>Dimensões</b>		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.580 x 1.990 x 2.540
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	995
<b>Informações Complementares</b>		
País de origem		Japão

Preço de Referência	R\$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,2



