


# JOHN DEERE AGRÍCOLA

Característica	U.M.	6180J
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	180 (2.100)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Powertech / 6068 H / série 350
Norma de medição		Motor Agrícola
Torque máximo	Nm/rpm	722 / 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema De Transmissão</b>		
Marchas		16x16 (Powerquad)
Velocidades mínima/máxima	km/h	2,7 à 33,2
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	200
Tipo e características		Categoria do levante hidráulico III
Vazão máxima	l/min	110 l
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Pneus</b>		
Dianteiros		R1 ou R2
Traseiros		R1 ou R2
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Tomada de força</b>		
Potência máxima	HP/rpm	152 / 1.000
Tipo e acionamento		Independente, Eletro-hidráulico
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Ar condicionado		Sim
Cabine		Opcional
Código Finame		2743685

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.420 x Não informado x 2.930
Direção		Hidrostática
Embreagem		Hidráulica
Freios		A disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico, autoajustável e autoequalizável
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	10.350
Pneus		Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		5
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		PowrQuad™ - 16 x 16
Custo Horário	R\$	0,00





	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>6165J</b>	2.730	5.420	4.443	2.930	* 1.588 / 3.219
<b>6180J</b>	2.730	5.420	4.443	2.930	* 1.588 / 3.219