


# JOHN DEERE AGRÍCOLA

Característica	U.M.	7210J
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	210 (2.200)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		PowertechPlus / 6068 H
Norma de medição		Motor Agrícola / reserva de toquer 34%
Torque máximo	Nm/rpm	918 / 1.600
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema De Transmissão</b>		
Marchas		16x16 (Powerquad ou Autoquad opcional)
Velocidades mínima/máxima	km/h	2,65 à 29,25 Km/h
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	210
Tipo e características		Categoria do levante hidráulico III - 3/3N
Vazão máxima	l/min	121 ou 174
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Pneus</b>		
Dianteiros		R1 ou R2 ou alta flutuação
Traseiros		R1 ou R2 ou alta flutuação
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Tomada de força</b>		
Potência máxima	HP/rpm	178 /1.000
Tipo e acionamento		Independente, Eletro-hidráulico
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Ar condicionado		Sim
Cabine		Sim
Código Finame		2900943

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.105 x L x 3.142
Direção		Hidrostática
Embreagem		Hidráulica
Freios		A disco em banho de óleo, com acionamento hidr. autoajustável
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	11.500
Pneus		Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Quantidade de discos		5
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		PowrQuad Plus ou AutoQuad (opcional)
Custo Horário	R\$	0,00



	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>7210J</b>	2.860	6.105	5.592	3.142	1.524 / 2.137
<b>7195J</b>	2.860	6.105	5.592	3.142	1.524 / 2.137
<b>7225J</b>	2.860	6.105	5.592	3.142	1.524 / 2.137