


# VALTRA

Característica	U.M.	BT 170
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	170 (2.200)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		AGCO POWER 620DS
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	680 / 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema De Transmissão</b>		
Marchas		24F + 24R
Velocidades mínima/máxima	km/h	1,60/45,21
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	204
Tipo e características		Capacidade de levantar máx. na rótula 8000(kgf), Válvulas de Controle Remoto 4
Vazão máxima	l/min	162
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Pneus</b>		
Dianteiros		18,4 - 26 R1
Traseiros		24.5 - 32 R1
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Tomada de força</b>		
Potência máxima	HP/rpm	146 / 2.200
Tipo e acionamento		Independente, com acionamento eletro-hidráulico e potência máxima de 146 cv
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Ar condicionado		Não informado
Cabine		Cabine fechada, com ar condicionado
Código Finame		Não informado

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.926 x 2.574 x 3.140
Direção		Hidrostática
Embreagem		Multidisco úmida
Freios		Sinterizado úmido com acionamento hidráulico
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	Não informado
Pneus		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Tipo de Transmissão: Powershift (HiSix)
Custo Horário	R\$	0,00






**A**  
5.586

**B**  
3.005

**C**  
3.140



**D**  
2.769