

TEREX

Característica	U.M.	RT 100 US
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	90
Modelo		
Altura máxima de elevação	m	66
Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não Informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	48
Lança telescópica		
Comprimento total	m	Não Informado
Comprimento totalmente recolhida	m	Não Informado
Quantidade de segmentos		6
Seção transversal (Tipo)		Quadrada
Jib		
Comprimento total	m	15
Comprimentos de montagem	m	8
Quantidade de seções		2
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	8.000
Capacidade do guincho principal	kg	Não Informado
Características do cabo		18 mm de diâmetro
Comprimento total de cabo	m	300
Velocidade de descida da carga	m/s	1,20
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não Informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	1,20
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não Informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	175

Velocidade de descida da carga	m/s	1,30
Velocidade de elevação da carga	m/s	1,20

Dimensões para locomoção

Altura	m	Não Informado
Comprimento total	m	Não Informado
Largura	m	Não Informado
Peso em ordem de marcha	kg	Não Informado

Motor

Marca e modelo		Não informado
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	Não informado
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	Não informado

Transmissão

Quantidade de marchas		Não informado
Rampa máxima		Não informado
Redução nos cubos? (s/n)		Não informado
Velocidade máxima de translação	km/h	Não Informado

Pneus

Medida		Não informado
Quantidade		Não informado

Freio

Tipo		Não informado
------	--	---------------

Sistemas de segurança (s/n)

Limitador de descida (cabo no tambor)		Não informado
Limitador de momento		Não informado
Limitador de subida do moitão		Não informado

informações complementares

Ambos os eixos (indicar sistema de comando)		Não informado
Ar condicionado (s/n)		Não informado
Área de patolamento (c x l)	m	0 x 0
Caranguejar (indicar sistema de comando)		Não informado
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		84264190

Direção (s/n)		Não informado
Eixo traseiro		Não informado
País de origem		EUA
Preço de Referência	R\$	Não Informado