

# MONTARTE

Característica	U.M.	ELEVADOR 13/18 CABINA DUPLA
<b>Carac.Principal</b>		
Altura máxima de operação	m	150
<b>Capacidade de carga</b>		
Com contrapeso	kg	Não informado
Sem contrapeso	kg	2.600
<b>Sistema de frenagem e Segurança</b>		
Alarme de deslocamento vertical (s/n)		Opcional
Botão para parada de emergência (s/n)		Sim
Fim de curso superior/inferior (s/n)		Sim
Freio de emergência tipo para quedas (s/n)		Sim
Intertravamento nas portas (s/n)		Opcional
Limitador de carga (s/n)		Opcional
Sistema de emergência (homem morto - s/n)		Não informado
Tipo de freio		Freio paraquedas
<b>Sistema de tração</b>		
Acionamento por inversor de frequência (s/n)		Opcional
Potência	HP	Não informado
Redutores simples ou duplos		Duplos
Tipo de redutor		Motoredutor Sew
<b>Informações do painel</b>		
Cancela aberta/fechada		Sim
Chamadas		Opcional
Posição da cabina		Opcional
<b>informações complementares</b>		
Capacidade de passageiros		36
Código Finame		Não informado
Código NCM		Não informado
Cremalheira metálica ou em fibra		Metálica
Dimensões da cabina (CxLxA)	mm	1.300 x 2.420 x 2.100

Dispositivos de automontagem (s/n)		Opcional
Estrutura galvanizada ou pintada		Opcional
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo (cabo/ cremalheira)		Cremalheira
Velocidade de trabalho	m/s	0,55



