

SANY

Característica	U.M.	SMP90EC
Carac.Principal		
Produção nominal	t/h	900
Lançamento		
Espessura máxima de lançamento	mm	350
Largura básica (configuração mínima)	mm	3.660
Largura máxima com extensões	mm	Não informado
Largura máxima com mesa hidráulica estendida	mm	9.000
Mesa vibratória		
Sistema de aquecimento		Elétrica (resitências)
Sistema de compactação		Duplo Tamper + Vibração
Sistema de extensão		Não informado
Sistema de vibração		Standard
Motor		
Modelo		DEUTZ BF6M1014EC
Norma de medição		Não informado
Potência máxima no volante	HP/rpm	202,6
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado

Página 1 de 3 Impresso em 02/12/2025 03:14:28

SANY

SMP90EC

Transportador de rosca				
Acionamento e controle		Não informado		
Diâmetro	mm	480/400		
Depósito de massa				
Altura de descarga	mm	Não informado		
Capacidade	m³	8,5		
Carga máxima	t	Não informado		
Sistema de locomoção				
Comprimento da esteira	mm	Não informado		
Largura da esteira	mm	Não informado		
Tipo		Esteira		
Tipo de esteira		Não informado		
Velocidade máxima de deslocamento (transporte)	km/h	0~3		
Velocidades mínima e máxima de operação	km/h	0~16		
Sistema de locomoção - Pneus				
Quantidade de eixos		Não informado		
Tipo - Pneus		Não informado		
Tipo e medida dos pneus		Não informado		
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus	km/h	Não informado		
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus	km/h	Não informado		

Página 2 de 3 Impresso em 02/12/2025 03:14:28


SANY

SMP90EC

Eletrônica embarcada				
Sistema de diagnose de falhas		Sim		
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Sim		
Sistema de nivelamento		Sim		
Sistema de transmissão de dados		Não informado		
Informações complementares				
Código Finame		Não aplicável		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.080 x 3.660 x 3.900		
País de origem		China		
Peso operacional	kg	24.000		
Peso para transporte	kg	Não informado		
Preço de Referência	R\$	1.250.000,00		

Página 3 de 3 Impresso em 02/12/2025 03:14:28





Página 4 de 3