

# JLG

| Característica                         | U.M. | 1250AJP        |
|--|------|----------------|
| <b>Carac.Principal</b>                 |      |                |
| Altura máxima de trabalho              | mm   | 40.100         |
| <b>Dados operacionais</b>              |      |                |
| Alcance máximo                         | mm   | 19.250         |
| Capacidade de carga (irrestrita)       | kg   | 227            |
| Capacidade de carga (restrita)         | kg   | 454            |
| Giro traseiro                          |      | Não informado  |
| Raio de giro                           | mm   | 6.860          |
| Rampa máxima                           | %    | 45             |
| Tempo de subida/descida                | s    | Não informado  |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 5.2            |
| <b>Motor</b>                           |      |                |
| Marca/modelo                           |      | Deutz TD2011L4 |
| Potência                               | hp   | 74,9 hp        |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico)  |      | Diesel         |
| <b>Pesos e dimensões</b>               |      |                |
| Altura máxima no deslocamento          | mm   | Não informado  |

|                           |    |        |
|---------------------------|----|--------|
| Altura recolhida (máxima) | mm | 3.050  |
| Comprimento recolhida     | mm | 11.450 |
| Largura total             | mm | 2.490  |
| Peso total                | kg | 19.958 |

---

**Dados gerais**

---

|                                      |     |                |
|--------------------------------------|-----|----------------|
| Alimentação                          |     | Diesel         |
| País de origem (Caso seja importado) |     | Estados Unidos |
| Pneus                                |     | 445/50D710     |
| Preço de Referência                  | R\$ | Não informado  |
| Tração (4x2 / 4x4)                   |     | 4x4            |



