

# JLG

| Característica                         | U.M. | 660SJ                     |
|--|------|---------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                 |      |                           |
| Altura máxima de trabalho              | mm   | 22.320                    |
| <b>Dados operacionais</b>              |      |                           |
| Alcance máximo                         | mm   | 17.300                    |
| Capacidade de carga (irrestrita)       | kg   | 227                       |
| Capacidade de carga (restrita)         | kg   | 454                       |
| Giro traseiro                          |      | Não informado             |
| Raio de giro                           | mm   | 3.520 (2WD) - 5.350 (4WD) |
| Rampa máxima                           | %    | 30(2WD) - 45(4WD)         |
| Tempo de subida/descida                | s    | Não informado             |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 6,8                       |
| <b>Motor</b>                           |      |                           |
| Marca/modelo                           |      | Deutz D2011 L04           |
| Potência                               | hp   | 47                        |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico)  |      | Diesel                    |
| <b>Pesos e dimensões</b>               |      |                           |
| Altura máxima no deslocamento          | mm   | Não informado             |

|                           |    |        |
|---------------------------|----|--------|
| Altura recolhida (máxima) | mm | 2.570  |
| Comprimento recolhida     | mm | 10.210 |
| Largura total             | mm | 2.410  |
| Peso total                | kg | 12.519 |

---

**Dados gerais**

---

|                                      |     |                |
|--------------------------------------|-----|----------------|
| Alimentação                          |     | Não informado  |
| País de origem (Caso seja importado) |     | Estados Unidos |
| Pneus                                |     | 39 x 15-22.5   |
| Preço de Referência                  | R\$ | Não informado  |
| Tração (4x2 / 4x4)                   |     | 4x2 e 4x4      |



