


POTAIN

Característica	U.M.	IGO36
Carac.Principal		
Carga máxima	t	4
Dados		
Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre	m	30,7
Altura mínima sob o gancho	m	21,3
Área ocupada no solo (C x L)	m	4 x 4
Cabine		Opcional
Carga na ponta da lança máxima	t	1.1
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8426.20.00
Comprimento de lança para carga máxima	m	10,7
Comprimento máximo de lança	m	32
Controle remoto via botoeira (s/n)		Sim
Controle remoto via rádio (s/n)		Sim
Dimensões da torre	m	Torre tubular - Automontante hidráulica
Modelo		IGO36

País de origem		Itália e França
Potência necessária para instalação	kva	18
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de translação (trucks) (s/n/opc)		Opcional
Sistema eletrônico de controle de carga (s/n)		Sim
Topless		Não
Velocidade de elevação da carga	m/min	66
Velocidade de giro	rpm	0.8
Velocidade de translação da carga	m/min	41



A	B	C	D	E	F	G	H	I
4.000	4.390	26.000	900	3.000	20.800	10.700	32.000	22.000