SEMAX

Característica	U.M.	MINI CARREGADEIRA SEMAX SX50
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	840
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		SX50
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	49
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	Não Informado
Altura máxima de descarga	mm	2.303
Altura total	mm	2.007
Carga estática de tombamento	kg	1.500
Força de desagregação	kN	Não Informado
Peso operacional	kg	3.000

Profundidade de escavação	mm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	180
Vazão máxima	l/min	65
Custo Horário	R$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.413 x 1.780 x 2.007
Distância entre eixos	mm	999
Raio de giro frontal	mm	Não Informado
Raio de giro traseiro	mm	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,42
Código Finame		Não informado
Esteira		Não informado
Largura das sapatas	mm	Não informado
País de origem		Não informado
Pneus		10.0-16.5

SEMAX

MINI CARREGADEIRA SEMAX SX50

Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00