

# SEMAX

Característica	U.M.	MINI CARREGADEIRA SEMAX SX50
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal de carga	kg	840
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		SX50
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	49
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	Não Informado
Altura máxima de descarga	mm	2.303
Altura total	mm	2.007
Carga estática de tombamento	kg	1.500
Força de desagregação	kN	Não Informado
Peso operacional	kg	3.000

Profundidade de escavação	mm	Não informado
---------------------------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema Hidráulico**

Pressão máxima	bar	180
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	65
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Dimensões**

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.413 x 1.780 x 2.007
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	999
-----------------------	----	-----

Raio de giro frontal	mm	Não Informado
----------------------	----	---------------

Raio de giro traseiro	mm	Não Informado
-----------------------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**

Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	0,42
-------------------------------	----------------	------

Código Finame		Não informado
---------------	--	---------------

Esteira		Não informado
---------	--	---------------

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

País de origem		Não informado
----------------	--	---------------

Pneus		10.0-16.5
-------	--	-----------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00