

MERCEDES-BENZ

Característica	U.M.	Axor 3344 K
Carac.Principal		
Peso bruto total (PBT)	kg	33.500
Custo Horário	R\$	0,00
Tara por Eixo		
Eixo dianteiro	kg	4.901
Eixo traseiro	kg	5.028
Total	kg	9.929
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Característica		Não informado
Modelo		MB OM 457 LA BlueTec5 PROCONVE P7
Norma de medição		NBR ISO 1585
Potência máxima	HP/rpm	439 / 1.900
Torque máximo	Nm/rpm	2.200 / 1.100
Custo Horário	R\$	0,00
Velocidade máxima em cada marcha		
Velocidade máxima	km/h	110 km/h com redução i=6,00

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema de suspensão

Dianteiro		Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
-----------	--	---

Traseiro		Molas trapezoidais com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
----------	--	--

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Altura livre do solo	mm	336
----------------------	----	-----

Cabine		Estendida com ar condicionado
--------	--	-------------------------------

Código Finame		1908931
---------------	--	---------

Dimensões (CxLxA)	mm	6.840 x 2.576 x 3.187
-------------------	----	-----------------------

Embreagem		Bidisco, diâmetro 400 mm
-----------	--	--------------------------

Freio de Estacionamento		Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente
-------------------------	--	---

Freio Motor		Top Brake
-------------	--	-----------

Marchas		12 à frente
---------	--	-------------

País de origem		Brasil
----------------	--	--------

Pneus		11.00R22PR16 295/80R22.5 13.00R22.5
-------	--	-------------------------------------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Raio de giro	mm	8.000
--------------	----	-------

Redução nos cubos de roda

Com redução nos cubos

Retardador Hidráulico

Modelo Voith R115 HV (opcional)

Sistema de direção

Hidráulica


Sistema de transmissão

Semi-automatizada, com pedal de embreagem MB G 330-12

Custo Horário

R\$

0,00



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
AXOR3341K	6.840	750	1.350	3.300	1.440	388	188	2.053	2.576	2.037	336