

# DOOSAN

Característica	U.M.	C185WKUB
<b>Carac.Principal</b>		
Vazão livre efetiva	pcm	185
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Kubota/V2403T
Níveis de emissão		TII
Potência máxima no volante	HP/rpm	49
Rotação a plena carga	rpm	1.700
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Compressor</b>		
Pressão máxima de trabalho	bar	8,6
Pressão normal de trabalho	bar	7,0
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Pesos</b>		
Peso operacional	kg	1.009
Peso para transporte	kg	941

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Dimensões**

---

Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	1.567 x 1.600 x 3.396
--	----	-----------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Pneus**

---

Quantidade		2
------------	--	---

Tipo e medidas		13
----------------	--	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Eletrônica embarcada**

---

Sistema de diagnose de falha		Não informado
------------------------------	--	---------------

Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não informado
--	--	---------------

Sistema de transmissão de dados		Não informado
---------------------------------	--	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**


---

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

País de origem		Estados Unidos
----------------	--	----------------

Preço de Referência	R\$	Sob consulta
---------------------	-----	--------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------



	A	B	C
C185WKUB	1.567	1.600	3.396