ASTEC INDUSTRIES

Característica	U.M.	Fresadora RX-600
Carac.Principal		
Largura máxima de fresagem	mm	2.184
Tambor de fresagem		
Diâmetro	mm	1.117,60
Largura	mm	1.905
Quantidade de bits (padrão)		Não informado
Motor		
Modelo		Cummins QSX-15 620 HP
Potência máxima	HP/rpm	620/ 1.850
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Informações sobre a correia		
Altura de descarga	mm	5.157
Capacidade	m³/h	Não Informado
Dimensões (CxL)	mm	0 x 813
Giro	Graus	60
Lado da descarga		Frontal
Tipo		Transportador de correia de 32"

Velocidade	km/h	62,75
Informações sobre a esteira		
Largura das sapatas	mm	305
Quantidade		4
Revestimento das sapatas		Poliuretano
Rodas		
Largura - Rodas	mm	Não Informado
Quantidade - Rodas		Não informado
Dimensões e pesos		
Altura com cabina	mm	3.009
Altura sem cabina	mm	3.009
Comprimento com transportador de correia	mm	14.452
Comprimento sem transportador de correia	mm	8.439
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	0 x 0 x 0
Peso operacional	kg	26.860
Informações complementares		
Código FINAME		Não aplicável
Inclinação transversal máxima	Graus	Não Informado
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R$	Não Informado

ASTEC INDUSTRIES

Fresadora RX-600

Profundidade máxima de fresagem (1 passe)	mm	330
Regulagem de profundidade		Não informado
Sistema de nivelamento		Não informado
Trabalha com espuma de asfalto		Não informado
Velocidade de deslocamento	km/h	5
Velocidade de deslocamento durante a fresagem	m/min	39

ASTEC INDUSTRIES

Fresadora RX-600



