

VALTRA

Característica	U.M.	BH 210i
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	210 (2.300)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		AGCO POWER 620DSA
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	720
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		12+4
Velocidades mínima/máxima	km/h	3,57/32,33
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	177
Tipo e características		Capacidade de levante máx. Olhal 8000 (kgf), 610 mm do olhal 5500 (kgf)
Vazão máxima	l/min	61/ 147 / 170
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros		18.4-26 R1
------------	--	------------

Traseiros		30.5-32 R1
-----------	--	------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Tomada de força

Potência máxima	HP/rpm	182 / 2.300
-----------------	--------	-------------

Tipo e acionamento		Independente, com acionamento Eletro/hidráulico
--------------------	--	---

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Ar condicionado		Não informado
-----------------	--	---------------

Cabine		HiComfort
--------	--	-----------

Código Finame		Não informado
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.460 x 2.718 x 3.115
-----------------------------------	----	-----------------------

Direção		Hidrostática
---------	--	--------------

Embreagem		Simple (monodisco) / disco cerâmico rígido
-----------	--	--

Freios		Multidiscos à banho de óleo, com acionamento hidráulico
--------	--	---

País de origem		Não informado
----------------	--	---------------

Peso operacional	kg	Não informado
------------------	----	---------------

Pneus		Não informado
-------	--	---------------

Preço de Referência

R\$

Não informado

Quantidade de discos

Não informado

Raio de giro

mm

Não informado

Sistema de transmissão

Tipo de transmissão: Heavy Duty - Engrenamento constante

Custo Horário

R\$

0,00

