

# CIBER

| Característica                     | U.M.           | USINA DE ASFALTO MÓVEL CONTÍNUA iNOVA 2000 |
|------------------------------------|----------------|--|
| <b>Carac.Principal</b>             |                |  |
| Capacidade de produção             | t/h            | 200  |
| <b>Silo de agregados</b>           |                |  |
| Capacidade da balança de agregados | kg             | 200  |
| Capacidade de cada compartimento   | m <sup>3</sup> | 10   |
| Quantidade de compartimentos       |                | 4 individuais de 10m <sup>3</sup>          |
| <b>Sistema de asfalto</b>          |                |  |
| Capacidade da balança de asfalto   | kg             | Não Informado                              |
| Capacidade da bomba de asfalto     | l/min          | 233  |
| <b>Queimador</b>                   |                |  |
| Combustível usado                  |                | Óleos leves e pesados Opcional GLP, GN     |
| Faixa de consumo                   | l/h            | Não Informado                              |
| Potência                           | kCal/s         | 3.176,65                                   |
| Tipo de queimador                  |                | CIBER Total Air ©                          |
| <b>Misturador</b>                  |                |  |
| Capacidade                         | kg             | Não Informado                              |
| Tipo de misturador                 |                | Pug-mill de dois eixos                     |
| <b>Dimensões do secador</b>        |                |  |

Comprimento mm Não Informado

Diâmetro mm Não Informado

---

**Sistema de filtragem**

---

Área de filtragem m<sup>2</sup> 1.091

Tipo Pulse Jet

---

**Informações complementares**

---

Alimentador de filler Não Informado

Altura de descarga mm Não Informado

Capacidade do silo de massa pronta t 3,60

Código Finame Não Informado

Controle eletrônico Não Informado

Correia transportadora Não Informado

Dimensões (CxLxA) mm 0 x 3.200 x 4.300

Inclinação Graus Não Informado

País de origem Brasil

Potência necessária KVA Não Informado

Preço de Referência R\$ Não Informado

Reciclados Não Informado

Sistema de pesagem Não Informado

Tipo de usina

Usina Asfalto Contínua Móvel Contra-fluxo

