

VOLVO

Característica	U.M.	EC210DL
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	21.848
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Volvo D5E
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	167/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	670/1.600
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.970
Altura máxima de carregamento	mm	6.620
Altura máxima de corte	mm	9.470
Característica		Lança 5,7m; Braço 2,9m; ISO 6015
Força de escavação da caçamba	kN	144
Força de escavação do braço	kN	104
Profundidade máxima de escavação	mm	6.760

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroadada	m ³	1,25
Largura	mm	1.460
Custo Horário	R\$	0,00

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,46
Tração	kN	183
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas	Sim	
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção	Sim	
Sistema de transmissão de dados	Sim	
Custo Horário	R\$	0,00

Circuito piloto

Características	Não Informado	
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba	De engrenagem	
Vazão máxima	l/min	18

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	343
----------------	-----	-----

Tipo e características		Duas bombas de pistão axial com deslocamento variável
------------------------	--	---

Vazão máxima	l/min	424
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Fechada, com ar condicionado.
--------	--	-------------------------------

Código Finame		3557613
---------------	--	---------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.690 x 2.990 x 2.940
-----------------------------------	----	-----------------------

País de origem		Brasil
----------------	--	--------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	76,70
----------------	-----	-------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,80
-----------------------------------	------	------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------