

VOLVO

Característica	U.M.	EW205D
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	21.800
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Volvo D6E
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	174/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	730/1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.890
Altura máxima de carregamento	mm	6.900
Altura máxima de corte	mm	9.650
Característica		Lança 5,65m; Braço 2,9m; Sapata estabilizadora dianteira e lâmina traseira; ISO 6015; Pneu 10.00-20-14PR
Força de escavação da caçamba	kN	144
Força de escavação do braço	kN	109

Profundidade máxima de escavação	mm	5.765
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	1,10
--------------------	----------------	------

Largura	mm	1.500
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,47
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	132
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Sim
-------------------------------	--	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
---	--	-----

Sistema de transmissão de dados		Sim
---------------------------------	--	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características		Não Informado
-----------------	--	---------------

Pressão máxima	bar	35
----------------	-----	----

Tipo de bomba		De engrenagem
---------------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	20
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	350
----------------	-----	-----

Tipo e características	Duas bombas de pistão axial com deslocamento variável	
------------------------	---	--

Vazão máxima	l/min	360
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine	Fechada, com ar condicionado, proteção ROPS e opção de proteção FOPS.	
--------	---	--

Código Finame	Não Informado	
---------------	---------------	--

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.310 x 2.500 x 3.980
-----------------------------------	----	-----------------------

País de origem	Coreia do Sul	
----------------	---------------	--

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	38,50
----------------	-----	-------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	35
-----------------------------------	------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

