VOLVO

Característica	U.M.	EW60C
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	5.700
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	6.024
Altura máxima de carregamento	mm	3.825
Altura máxima de corte	mm	5.760
Profundidade máxima de escavação	mm	3.292
Motor		
Marca e modelo		Volvo D3.4 DCDE3
Níveis de emissão		Tier 4
Norma de medição		SAE J1349
Potência máxima	HP/rpm	54,6/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	240/1.800
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,19
Capacidade de elevação - frontal	kg	2.800
Capacidade de elevação - lateral	kg	2.200

Força de desagregação	kN	43,30
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	400
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,35
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	250
Tipo		Duas bombas de pistões com deslocamento varíavel
Vazão máxima	l/min	126
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.850 x 1.920 x 2.820
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.650
Informações Complementares		
País de origem		Coreia do Sul
Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	30

VOLVO

EW60C







