

# VOLVO

Característica	U.M.	P5320B
<b>Carac.Principal</b>		
Produção nominal	t/h	600
<b>Lançamento</b>		
Espessura máxima de lançamento	mm	300
Largura básica (configuração mínima)	mm	2.461
Largura máxima com extensões	mm	7.500
Largura máxima com mesa hidráulica estendida	mm	4.750
<b>Mesa vibratória</b>		
Sistema de aquecimento		Sistema de aquecimento a gás com ignição eletrônica. Queimador soprador de GLP de acendimento eletrônico.
Sistema de compactação		Tamper
Sistema de extensão		Hidráulico
Sistema de vibração		Hidráulico
<b>Motor</b>		
Modelo		Volvo D5
Norma de medição		SAE J1349
Potência máxima no volante	HP/rpm	118/2.300
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado

---

**Transportador de rosca**

---

Acionamento e controle Controle eletrônico de acionamento.

Diâmetro mm 360

---

**Depósito de massa**

---

Altura de descarga mm 644

Capacidade m³ Não Informado

Carga máxima t 12

---

**Sistema de locomoção**

---

Comprimento da esteira mm 2.618

Largura da esteira mm 300

Tipo Hidrostático

Tipo de esteira Esteira com sapatas aparafusadas de borracha e superfície sem furos.

Velocidade máxima de deslocamento (transporte) km/h 3,20

Velocidades mínima e máxima de operação km/h 0 - 1,70

---

**Sistema de locomoção - Pneus**

---

Quantidade de eixos Não Informado

Tipo - Pneus Não Informado

Tipo e medida dos pneus Não Informado

Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus km/h Não Informado

Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus

km/h

0 - 0

---

**Eletrônica embarcada**

---

Sistema de diagnose de falhas

Standard

Sistema de gerenciamento operação/manutenção

Standard

Sistema de nivelamento

sensores de contato com sky - standard

Sistema de transmissão de dados

Não Informado

---

**Informações complementares**

---

Código Finame

Não Informado

Dimensões (CxLxA) para transporte

mm

5.916 x 4.750 x 3.650

País de origem

Índia

Peso operacional

kg

15.406

Peso para transporte

kg

Não Informado

Preço de Referência

R\$

Não Informado

