

SANY

Característica	U.M.	SY16C
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	1.820
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	4.000
Altura máxima de carregamento	mm	2.635
Altura máxima de corte	mm	3.665
Profundidade máxima de escavação	mm	2.360
Motor		
Marca e modelo		Yanmar 3TNV70
Níveis de emissão		TIER-3
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	13,8/2400
Torque máximo	Nm/rpm	52,4/1600
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,04
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	15,20
-----------------------	----	-------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	2,30
---------------------	----	------

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,30
----------------------------	--------------------	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	245
----------------	-----	-----

Tipo		De pistão axial e fluxo variável
------	--	----------------------------------

Vazão máxima	l/min	48
--------------	-------	----

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.575 x 980 x 2.420
-----------------------------------	----	---------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.655
------------------------------------	----	-------

Informações Complementares

País de origem		China
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,70
-----------------------------------	------	------

