SANY

Característica	U.M.	SY26U
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	2.760
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	4.740
Altura máxima de carregamento	mm	3.100
Altura máxima de corte	mm	4.410
Profundidade máxima de escavação	mm	2.820
Motor		
Marca e modelo		Yanmar 3TNV80F
Níveis de emissão		TIER-4
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	20,38/2500
Torque máximo	Nm/rpm	64,7/1800
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,06
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	24,30
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	300
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,27
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	245
Tipo		De pistão axial e fluxo variável
Vazão máxima	l/min	72
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.285 x 1.550 x 2.430
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	2.110
Informações Complementares		
País de origem		China
Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,50

SANY

SY26U

