SEMAX

Característica	U.M.	SEMAX SX 125
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m^3	0,48
Motor		
Modelo		SEMAX SX 125
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	25
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	Não Informado
Posição reta	kg	Não Informado
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Pneus		
Dianteiros		Não Informado

Traseiros		Não Informado
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não Informado
Tipo e características		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	Não Informado
Altura livre do solo	mm	Não Informado
Altura máxima de descarga	mm	Não Informado
Altura total	mm	Não Informado
Articulação do chassi	Graus	Não Informado
Braço de levantamento		Não Informado
Cabine		Não Informado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.615 x 930 x 2.192
Força de desagregação	kN	1.976
Freios		Não Informado
Marchas		Não Informado
País de origem		Não Informado

SEMAX

SEMAX SX 125

Peso Operacional	kg	1.480
Preço de Referência	R$	Não Informado
Profundidade de escavação	mm	Não Informado
Raio de giro	mm	Não Informado
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	Não Informado