# SEMAX

| Característica | U.M. | SEMAX SX 135 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Capacidade da caçamba | $m^3$ | 0,48 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | SEMAX SX 135 |
| Norma de medição | | Não Informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 34 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado |
| **Carga estática de tombamento** | | |
| Posição articulada | kg | Não Informado |
| Posição reta | kg | Não Informado |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Não Informado |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | Não Informado |
| Sistema de transmissão | | Não Informado |
| Sistema de transmissão de dados | | Não Informado |
| **Pneus** | | |
| Dianteiros | | Não Informado |

| | | |
|---|---|---|
| Traseiros | | Não Informado |
| **Sistema Hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | Não Informado |
| Tipo e características | | Não Informado |
| Vazão máxima | l/min | Não Informado |
| **Informações Complementares** | | |
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | Não Informado |
| Altura livre do solo | mm | Não Informado |
| Altura máxima de descarga | mm | Não Informado |
| Altura total | mm | Não Informado |
| Articulação do chassi | Graus | Não Informado |
| Braço de levantamento | | Não Informado |
| Cabine | | Não Informado |
| Código Finame | | Não Informado |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.170 x 1.080 x 2.230 |
| Força de desagregação | kN | 2.470 |
| Freios | | Não Informado |
| Marchas | | Não Informado |
| País de origem | | Não Informado |

# SEMAX

## SEMAX SX 135

| | | |
|---|---|---|
| Peso Operacional | kg | 2.510 |
| Preço de Referência | R$ | Não Informado |
| Profundidade de escavação | mm | Não Informado |
| Raio de giro | mm | Não Informado |
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Não Informado |