

METSO

Característica	U.M.	NORDTRACK I908S
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	300
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	14.100 x 2.600 x 3.000
Peso total	kg	27.500
Sistema de abatimento de pó		Incluso
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	0 - 0
Comprimento da grelha	mm	Não Informado
Potência dos motores	HP	Não Informado
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	Não Informado
Volume da tremonha	m³	2,80
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	0 / 0
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não Informado
Movimento do queixo	mm	Não Informado

Potência do motor - Britador primário	HP	Não Informado
---------------------------------------	----	---------------

Quantidade e tipo de correias		Não Informado
-------------------------------	--	---------------

Britador cônico

Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	0 / 0
--------------------------------------	----	-------

Abertura de saída (máx/min)	mm	0 / 0
-----------------------------	----	-------

Potência do motor - Britador cônico	HP	Não Informado
-------------------------------------	----	---------------

Tamanho máximo de alimentação	mm	Não Informado
-------------------------------	----	---------------

Peneira vibratória

Abertura da malha (máx/min)	mm	0 / 0
-----------------------------	----	-------

Amplitude máxima de vibração	mm	Não Informado
------------------------------	----	---------------

Diâmetro externo da polia	mm	Não Informado
---------------------------	----	---------------

Dimensões do deck (CxL)	mm	2.000 x 1.100
-------------------------	----	---------------

Frequência	Hz	Não Informado
------------	----	---------------

Inclinação	Graus	Não Informado
------------	-------	---------------

Potência do motor - Peneira	HP	Não Informado
-----------------------------	----	---------------

Processo		Não Informado
----------	--	---------------

Quantidade / tipo de correias		Não Informado
-------------------------------	--	---------------

Quantidade de decks		Não Informado
---------------------	--	---------------

Sistema de locomoção

Área de contato sobre o solo	cm ²	Não Informado
Motor		Volvo D8
Potência do motor	HP/rpm	252
Pressão sobre o solo	kg/cm ²	Não Informado

Informações Complementares

Codigo Finame		Não Informado
País de origem		Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Tipo		Não Informado

