

## **AMMANN**

Característica	U.M.	AFW 600-3
Carac.Principal		
Produção nominal	t/h	700
Lançamento		
Espessura máxima de lançamento	mm	300
Largura básica (configuração mínima)	mm	2.550
Largura máxima com extensões	mm	5.100
Largura máxima com mesa hidráulica estendida	mm	7.500
Mesa vibratória		
Sistema de aquecimento		Sistema de aquecimento a gás GLP ou elétrico
Sistema de compactação		Compactação por Tamper e Vibração
Sistema de extensão		Mecânica
Sistema de vibração		Não Informado
Motor		
Modelo		Cummins QSB 6.7 – C173
Norma de medição		EU Stage IIIA
Potência máxima no volante	HP/rpm	173 / 2200
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado

Página 1 de 3 Impresso em 02/12/2025 03:15:21

## **AMMANN**

AFW 600-3

Transportador de rosca		
Acionamento e controle		Automático com controle por ultrasom
Diâmetro	mm	380
Depósito de massa		
Altura de descarga	mm	575
Capacidade	m³	Não Informado
Carga máxima	t	13
Sistema de locomoção		
Comprimento da esteira	mm	Não Informado
Largura da esteira	mm	Não Informado
Тіро		Não Informado
Tipo de esteira		Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento (transporte)	km/h	Não Informado
Velocidades mínima e máxima de operação	km/h	0,00 0 -
Sistema de locomoção - Pneus		
Quantidade de eixos		3 eixos
Tipo - Pneus		Traseiros 2 x 445 / 80 R25
Tipo e medida dos pneus		Dianteiros 4 x 560 / 390–300
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus	km/h	20
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus	km/h	0,00 0 -

Página 2 de 3 Impresso em 02/12/2025 03:15:21



## **AMMANN**

AFW 600-3

Eletrônica embarcada				
Sistema de diagnose de falhas		PaveManager 2.0		
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		PaveManager 2.0		
Sistema de nivelamento		Transversal e Longitudinal		
Sistema de transmissão de dados		Sistema de controle baseado em CAN		
Informações complementares				
Código Finame		Não Informado		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.100 x 2.550 x 3.100		
País de origem		Índia		
Peso operacional	kg	18.000		
Peso para transporte	kg	Não Informado		
Preço de Referência	R\$	Não Informado		

Página 3 de 3 Impresso em 02/12/2025 03:15:21

AFW 600-3



Página 4 de 3